

· 老药新用 ·

四十八种中成药老药新用概述

湖北蕲春李时珍中医药研究所 梅全喜

湖北蕲春李时珍医院 朱付祥

近年来,中成药的老药新用工作的开展较为普遍,并取得了显著成绩。现将有关资料综述如下:

1. 人参健脾丸:功能健脾养胃,消食除胀,主治因脾胃虚弱而致消化不良症。杨氏⁽¹⁾用其治疗粉瘤取得了显著效果,并认为粉瘤属中医“痰核”症,乃气血津液输布失常所致,本品能益气健脾,脾气健运,津液得行,痰湿无由以生,瘤核自然得消。

2. 大活络丸:为治疗中风偏瘫之要药。有人⁽²⁾用其治疗癫痫26例,服药3~4个月,显效7例,有效15例,无效4例,总有效率84.62%。

3. 大黄虻虫丸:原为治疗瘀血内停引起的各种症状及妇女经闭。陈氏⁽³⁾用本品为主,配以化疗药物治疗慢性粒细胞性白血病16例,结果完全缓解者8例,部分缓解者6例,总缓解率87.5%,脾脏均有不同程度缩小,其中明显缩小(10cm以下)者65.5%。

4. 大补阴丸:原用治肾阴不足,相火偏旺引起骨蒸潮热,盗汗,遗精,眩晕耳鸣等症,左氏⁽⁴⁾用其治疗小儿暴盲,服药二月余,视力恢复到1.0—1.1,半年后视力正常。

5. 五子衍宗丸:原为专治不育,阳痿,早泄,遗精等男性病。许氏⁽⁵⁾用其治疗不孕,经闭,滑胎,白崩等妇科病,也取得较好效果。

6. 六神丸:为喉科要药,专治咽喉疾

患。胡氏⁽⁶⁾用其内服外敷治疗乳痛38例,其中痊愈34例,无效4例,治愈率达89.5%,另有人⁽⁷⁾用其治疗哮喘也获得满意疗效。

7. 六味地黄丸:原为肝肾阴虚所致腰酸腿软,头晕目眩,耳鸣遗精,盗汗等症之常用药,催氏⁽⁸⁾用其治疗慢性喉暗(喉炎)30例,结果痊愈9例,有效16例,无效5例,总有效率达82.3%。

8. 乌鸡白凤丸:主治气血亏虚引起的月经不调,崩漏带下,腰酸腿痛之症,李氏⁽⁹⁾用其治疗因气血不足而致之神经性耳鸣,疗效较为满意,其中一例服药二盒(20粒),十余年的耳鸣竟获痊愈。

9. 水陆二丹:原为治疗男子遗精,女子带下,小儿遗尿等症,曹氏⁽¹⁰⁾用其治疗小儿复发性暑疖,亦获良效。

10. 牛黄清脑丸:原用治高热不退,窍闭神昏,惊厥抽搐等症,姜氏⁽¹¹⁾用其治疗因急性(支)气管炎,上呼吸道感染引起的久治不愈之咳嗽,效果显著,经治29例,平均服药4天,结果痊愈27例,好转2例,有效率达100%。

11. 龙虎丸:功能泻淡火,安心神,是治疗神志失常,癫痫发狂,口噤肢搐之成药。沈氏⁽¹²⁾根据本品中巴豆霜有降逆泄浊作用而应用于治疗单纯性肠梗阻,效果满意。

12. 安宫牛黄丸:功能清热开窍,镇心安神,为中医治温病之要药,张氏⁽¹³⁾用其

治疗脑外伤综合征多例,效果满意;还有人用于经多种药物及针灸治疗无效的大脑发育不全患儿(白痴)效果亦佳⁽¹⁴⁾。

13. 安胎丸:原主治妊娠气血两亏,胎动不安。钟氏⁽¹⁵⁾用其治疗胃脘痛,效果满意,观察174例,显效72例,有效86例,无效16例,有效率90.8%。

14. 回天再造丸:原为中风后遗症之常用药,王氏⁽¹⁶⁾在治疗中风瘫痪过程中,发现3例白发转黑,偶然推断本品有乌发作用,并经临床应用治疗白发多例,证实确有疗效。

15. 全鹿丸:补肾益精,助阳强壮之成药,多用治疗精神衰惫,腰膝无力,头晕耳鸣,阳萎遗精等阳虚之症。江氏⁽¹⁷⁾用本品治疗肾亏阳虚,精血不足之老年人心脏病(结代脉),取得较好效果。

16. 杞菊地黄丸:主治肝肾不足引起的头晕耳鸣,眼睛痛,视物昏花等症。赵氏⁽¹⁸⁾在用本品治疗其它病时却偶然治愈了患病多年的慢性结肠炎,后经临床验证疗效确切。

17. 苏合香丸:为芳香行气,开窍醒脑药。奚氏⁽¹⁹⁾用其治疗过敏性鼻炎68例,结果均获良效,有效率达100%。张氏⁽²⁰⁾用本品治疗肾阳亏虚所致缩阴症,亦有显著效果。

18. 附子理中丸:主治脾胃虚寒,脘腹疼痛呕吐腹泻,肠鸣腹胀,不思饮食等症。林氏⁽²¹⁾用本品加开水调糊外搽治疗脚气病,带状疱疹,Ⅰ°烧伤共507例,结果治愈492例,有效8例,无效7例,总有效率达98.6%。

19. 金匮肾气丸:功能温补肾阳,主治肾阳不足,腰酸腹胀,足膝浮肿,湿痰喘急等症。沈氏⁽²²⁾用其治疗强的松引起的精神异常,眩晕,肥胖,多汗等并发症,获得一定效果,还有人用本品治疗过敏性鼻炎30例,结果临床控制16例,显效10例,有效3例,无效1例,总有效率93.75%⁽²³⁾。

20. 控涎丹:功能祛痰逐饮,主治痰饮行于腹膈,咳嗽,胸胁疼痛或水肿腹胀等症。钱氏⁽²⁴⁾用其治疗顽固性失眠有较好疗效。胡氏⁽²⁵⁾在治疗临床罕见的腹内奇痒症时,从痰饮论治投以本品,效果显著。

21. 喉症丸:功能清热解毒,消肿止痛,为治疗咽喉疾患的成药。有人⁽²⁶⁾用本品醋调糊外搽患处治疗虫咬皮炎,蜂螫皮炎和丘疹性荨麻疹等皮肤病530例,结果痊愈500例,好转27例,无效3例,总有效率99.4%,治愈率94.3%。

22. 礞石滚痰丸:功能降火逐痰,主治实热顽痰引起的癫狂惊悸,怔忡昏迷,胸满痞闷等症,杨氏⁽²⁷⁾用其治疗梦游症有较好疗效,一般服药半月即可痊愈。孙氏⁽²⁸⁾用本品治疗湿热生痰,痰扰心神而致失眠,效果满意。

23. 五苓散:有化气利水,健脾祛湿作用,原治水湿内停所致水肿,小便不利等症。姜氏⁽³⁰⁾用其治疗流行性腮腺炎(痄腮)兼见水逆证,一般都能获效。

24. 藿香正气丸:多用于治疗外感风寒,内伤饮食引起发热怕冷,呕逆,泄泻等症。汪氏⁽²⁹⁾用本品大剂量(45g)研末冲服,治疗食物中毒(亚硝酸盐中毒和青鱼胆中毒),取得了较好的效果。

25. 云南白药:原应用于治疗内外伤科出血及疼痛,有人⁽³¹⁾用本品(胶囊剂)治疗经各种止吐药治疗无效的胃痉挛引起的剧烈呕吐,服药二粒,呕吐即止。

26. 玉真散:功能祛风化痰,定搐止痉,是治疗破伤风之通方,有人根据百日咳之病机亦与“风”“痰”有关而选用本品治疗之,效果较为理想⁽³²⁾。

27. 防风通圣散:原是主治外感风邪,恶寒发热,头痛眩晕,口苦,大便秘结,小便短赤等症之常用成药。马氏⁽³³⁾用其内服并配半夏酒浸液外搽治疗斑秃50例,结果痊愈49例,无效1例,有效率达98%。

28. 导赤散: 清热利尿, 导滞通便。张氏⁽³⁴⁾用本品治疗带状疱疹12例, 结果均获痊愈, 不仅止痛效果快, 而且无一例留有疱疹后神经痛。

29. 如意金黄散: 原治疗疔疽发背, 诸般疗肿等外科疾患, 金氏⁽³⁵⁾用本品调糊外敷治疗风湿性关节炎红肿热痛取得了较好效果, 一般敷药一天肿退痛减, 2天即可恢复正常。

30. 冰硼散: 原为治疗咽喉肿痛, 口舌生疮, 牙齿疼痛等口腔咽喉疾患的成药。有人根据本品有清火止痛作用而将其用于治疗带状疱疹, 取得满意疗效⁽³⁶⁾。

31. 逍遥散: 功能疏郁和中, 理血调经, 原为治肝郁气滞, 胸胁胀痛及妇女月经不调等症, 谢氏⁽³⁶⁾用本品(丸剂)内服治疗罕见的男性乳房发育症35例, 结果痊愈31例, 好转4例, 总治愈率达89%, 有效率达100%。

32. 蛇胆川贝散: 功能清肺, 止咳, 祛痰, 主治肺热咳嗽痰多等症, 于氏⁽³⁷⁾用其含服治疗慢性咽炎30例, 结果痊愈15例, 有效13例, 无效2例, 总有效率达93.3%。

33. 银翘散: 原是主治风热感冒引起的恶寒发热, 四肢酸软, 头痛咳嗽, 咽喉疼痛等症。有人用其治疗多种眼病: 麦粒肿, 眼睑炎性水肿, 急性结膜炎, 疱疹性角结膜炎, 巩膜炎, 虹膜睫状体炎等取得较好疗效⁽³⁸⁾。

34. 喉症散: 原为治咽喉红肿, 喉痺痒痒, 单双乳蛾等症。李氏⁽³⁹⁾用其外敷治疗局部溃疡, 方法简单, 疗效显著, 一般上药四天即可获显效。

35. 锡类散: 功能清热解毒, 化腐生肌, 是治疗咽喉肿痛, 口舌糜烂之成药。王氏⁽⁴⁰⁾用其喷于宫颈糜烂面上治疗宫颈糜烂170例, 结果痊愈161例, 显效5例, 无效4例, 总有效率达97.64%。

36. 牛黄解毒片: 功能清热泻火, 解毒止痛, 主治肝胃蕴热引起的头目眩晕, 口舌

生疮, 风火牙疼, 暴发火眼, 疔腮, 大便秘结等症, 王氏⁽⁴¹⁾以本品为主, 配以复方丹参注射液治疗原发性血小板增多症, 收到了显著疗效。

37. 首乌片: 功能补肝肾, 养阴血, 主治身体虚弱, 头晕耳鸣, 腰膝酸软诸症。有人用本品治疗脂溢性脱发, 效果较好, 观察5例脂溢性脱发患者, 单用首乌片三个月, 均见脱发停止, 毛发并育不同程度的再生⁽⁴²⁾。

38. 南通蛇药片: 原为治毒蛇毒虫咬伤之专用药, 蒋氏⁽⁴³⁾用本品研粉加凡士林调糊涂搽患处治疗疥疮, 收到较为满意的疗效。还有人用本品外敷治疗带状疱疹7例, 结果全部治愈, 而且收效迅速⁽⁴⁴⁾。

39. 复方丹参片: 功能活血祛瘀, 行气止痛, 主要用于冠心病心绞痛的治疗, 唐氏⁽⁴⁴⁾用本品治疗浅层巩膜炎, 效果亦佳, 一般服药一天可见效, 服药三天可痊愈。

40. 十滴水: 功能祛暑散寒, 主治中暑霍乱, 绞肠痧症, 呕吐恶心, 腹痛泄泻等症, 田氏⁽⁴⁵⁾用其外涂治疗I°—深II°烧烫伤50例, 结果均获痊愈, 平均治愈时间是I°烫伤1天, 浅II°—深II°烫伤7天。

41. 生脉饮: 功能益气养阴, 主治热伤阴, 汗多体倦, 气短口渴, 或肺虚久咳等症, 高氏⁽⁴⁶⁾根据古籍记载人参用于催产及现代研究证明五味子有收缩子宫作用而将本品应用于催产, 对用催产素效果不好的难产能取得较为满意的催产效果。

42. 藿香正气水: 原为治西时外感引起的发冷发热, 中暑头痛, 停食停水, 胸满腹胀, 恶心呕吐等症, 李氏⁽⁴⁹⁾用其外搽治疗足癣43例, 疗效满意, 一般3~5天即可初愈, 有的愈而复发, 再治疗1~2星期即可彻底痊愈。

43. 新雪丹: 原是主治扁桃体炎, 上呼吸道感染, 支气管炎, 肺炎, 感冒引起的高烧, 咽喉肿痛, 头痛等症。谭氏⁽⁴⁶⁾用其调

湖外敷治疗水火烫伤, 取效满意, 一般敷药5~7天即可结痂而愈。

44. 伤湿止痛膏: 功能祛风湿, 活血止痛, 主治风湿性关节炎, 肌肉痛, 扭伤等。蓝氏⁽⁴⁹⁾用其外贴“天突”穴治疗急性支气管炎及咽喉炎有较好疗效; 用其治疗手足皮肤皲裂效果亦佳。

45. 麝香虎骨膏: 功能镇痛消炎, 主治风湿痛, 关节痛, 腰痛, 挫扭伤等症, 付氏⁽⁵⁰⁾用其穴位敷贴治疗排尿异常, 包括少尿, 多尿, 尿失禁, 尿潴留及小儿遗尿等常获良效。

46. 麝香追风膏: 功能散寒祛湿, 活血止痛, 主治风湿性关节炎之筋骨疼痛, 四肢麻木, 步行艰难等症。李氏⁽⁵¹⁾用其穴位贴敷治疗原发性痛经, 效果显著, 且无不良反应, 据23例71个月经周期统计, 有效率达91.5%。

47. 麝香风湿油: 功能驱风活血, 镇痛消肿, 主要用于风湿痛、筋骨痛, 关节痛, 腰腿酸痛及跌打肿痛等症。有人用本品外搽穴位并按摩3~5分钟治疗行经腹痛, 取得了明显的止痛效果, 观察28例, 有效27例, 有效率达97%。

48. 紫金锭: 原治疗痈疽疔疮, 肿核结毒、内服治疗湿温时邪, 痰壅惊闭等症, 李氏⁽⁵²⁾认为某些萎缩性胃炎与本品主治症病机相类同而用本品内服治疗萎缩性胃炎, 取得了满意疗效。

参 考 文 献

1. 杨玉坤: 国医论坛 1987; (3): 24
2. 王 培: 广西中医药 1988; (2): 14,
3. 陈兆宗: 中西医结合杂志, 1986; 8; (8) 500
4. 左宜泰: 四川中医 1986; (4): 40
5. 许继泽: 陕西中医 1986 7 (7): 315
6. 胡兆满: 湖北中医杂志 1988; (2): 封三
7. 李良途: 中医杂志 1986; (11) 43
8. 宦尚志: 黑龙江中医药 1988; (4): 6
9. 李志龙: 陕西中医 1987; : 8 (6): 264
10. 曹四球: 四川中医 1988; (2): 9
11. 姜菊英: 中成药研究 1987; (11): 43
12. 沈万生: 浙江中医杂志 1988; (7): 322
13. 张祝华: 浙江中医杂志 1988; (6): 259
14. 熊曼琪等: 中国医药报 1988; 3 (4): 44
15. 钟启良: 福建中医药 1987; (2): 26
16. 王云翔: 中医药信息 1986; (57): 31
17. 江克明: 中成药 1989; (1) 46
18. 赵甲明: 中国肛肠病杂志, 1986; (3) 20
19. 奚忠贞: 吉林中医药 1986; (6) 17
20. 张方飞: 辽宁中医杂志, 1988; (1): 31
21. 林才生: 国医论坛 1988; (1): 15
22. 沈继泽: 中医杂志 1987; 28 (1): 45
23. 沈祖法等: 浙江中医杂志 1988; (5): 198
24. 钱守章: 上海中医药杂志: 1987; (8): 27
25. 胡谷塘: 中国医药学报, 1988; 3 (6): 45
26. 孔庆华: 医药信息报 1987年11月12日三版
27. 杨尧森: 四川中医 1988; (11): 30
28. 孙会文: 河北中医 1986; (6): 30
29. 汪鲁谦等: 河南中医 1987; (1): 33
30. 姜晓: 四川中医, 1988; (4): 27
31. 李明: 中药科技报: 1988年11月16日一版
32. 李国平等: 中医杂志 1987; 28 (1): 18
33. 马俊卿: 内蒙古中医药 1987; 6 (2): 43
34. 张岐山等: 中医杂志 1987; 28 (6): 34
35. 金华顺: 浙江中医杂志 1988 (8): 372
36. 王春明: 浙江中医杂志 1988; (7): 306
37. 谢昭安: 新中医 1988; (1) 44
38. 于建平: 中西医结合杂志 1988; (8): 503
39. 杨 光: 辽宁中医杂志 1987; (11): 29
40. 杜春杰: 陕西中医 1986; 7 (2): 77
41. 王淑媚等: 辽宁中医杂志 1988; (10): 18
42. 王新德等: 中成药 1988; (2): 43
43. 谢 波: 中成药研究 1988; (5): 46
44. 蒋光和: 贵阳中医学院学报 1988; (2) 48
45. 陶洪琪: 中成药 1989; 11 (8): 46
46. 唐光钰: 上海中医药杂志 1987; (4): 20
47. 田明扬: 四川中医 1988; (6): 43
48. 高伯正等: 中成药 1988; (9): 37
49. 杜传兴: 四川中医 1988; (11): 43
50. 谭庆佳: 中成药 1989; (1): 46
51. 蓝 芳: 民族医药报 1989年4月5日二版
52. 付东林: 新中医 1988; (5): 43
53. 杜绍平等: 药学通报 1988; (5): 305
54. 陈海林: 中国医药报 1986年7月31日四版